

TOS FERINA (PERTUSSIS)



Salud Pública
Prevenir. Promover. Proteger.
Condado de Lincoln

UNA CONTAGIOSA ENFERMEDAD RESPIRATORIA CAUSADA POR BACTERIAS

TOS FERINA PUEDE SER PELIGROSA

ESPECIALMENTE PARA LOS RECIÉN NACIDOS Y BEBÉS

Se puede contagiar de tos ferina a cualquier edad, pero los bebés y niños pequeños pueden correr un mayor riesgo de desarrollar potencialmente complicaciones mortales.


SÍNTOMAS DE TOS FERINA

FIEBRE LEVE

**VÓMITOS DURANTE
O DESPUÉS DE
ATAQUES DE TOS**

**DIFICULTAD AL
RESPIRAR**

LOS ATAQUES DE TOS
PUEDEN SER TAN SEVEROS
QUE ES DIFÍCIL COMER,
BEBER O RESPIRAR



**CANSANCIO
DESPUÉS DE LOS
ATAQUES DE TOS**

**GOTEO/SECRECIÓN
DE LA NARIZ/
ESTORNUDOS**

ATAQUES DE TOS
SEGUIDO POR UN
SONIDO AGUDO

LOS BEBÉS PUEDEN
TENER POCA TOS O
NINGUNA

LA TOS FERINA ES ALTAMENTE CONTAGIOSA

ASÍ ES COMO SE PROPAGA...



**AL TOSER Y
ESTORNUDAR**

**AL TOCAR PAPEL
FACIAL/SERVILLETA
O AL COMPARTIR
UNA TAZA/VASO**



**AL COMPARTIR UN
ESPACIO PEQUEÑO
PARA RESPIRAR**



PROTEJA A SU HIJO

LA MEJOR MANERA DE PROTEGER A SUS HIJOS Y A USTED DE ENFERMEDADES GRAVES RELACIONADO CON LA TOS FERINA ES ESTAR AL DÍA CON LAS VACUNAS.

Si sus hijos pequeños o sus hijos adolescente no han recibido la vacuna TDaP, por favor contacte al médico. Si no tiene un médico, contacte al Departamento de Salud Pública y lo atenderemos. También es importante de:


**CUBRIR SU
BOCA AL
TOSER**



**LAVARSE LAS
MANOS
FRECUENTEMENTE**



**MANTENER A LOS
BEBÉS ALEJADOS DE
CUALQUIER PERSONA
QUE ESTÁ TOSIENDO**



SI TIENE PREGUNTAS O PARA RECIBIR MÁS INFORMACIÓN CONTACTE AL
DEPARTAMENTO DE SALUD PÚBLICA DEL CONDADO LINCOLN:

541-265-4112 | WWW.CO.LINCOLN.OR.US/642